

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
117216, Г. МОСКВА, УЛ.АКАДЕМИКА ГЛУШКО, ДОМ 6, ЭТ.1, ПОМ.VI, КОМ.1;

место нахождения и место осуществления деятельности,

7705756590

идентификационный номер налогоплательщика,

5067746899260

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Генеральный директор ; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Главный бухгалтер; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

3. Бухгалтер; 1 чел.

4. Бухгалтер; 1 чел.

5. Ведущий экономист; 1 чел.

6. Главный инженер; 1 чел.

7. Руководитель службы ХВП; 1 чел.

8. Инженер-химик; 1 чел.

9. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

10. Руководитель службы ТО №1; 1 чел.

11. Ведущий инженер; 1 чел.

12. Инженер-теплотехник; 1 чел.

13А. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

13-1А (13А). Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

14. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике-Руководитель службы ТО №2; 1 чел.

15. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

16. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

17. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 1 чел.

18. Руководитель электролаборатории; 1 чел.

19. Руководитель службы теплоэнергетики; 1 чел.

20. Инженер-наладчик тепловых пунктов; 1 чел.

21. Слесарь по ремонту котельного оборудования; 1 чел.

22. Слесарь по ремонту котельного оборудования; 1 чел.

23. Мастер газовой службы; 1 чел.

24. Техник-наладчик газового оборудования; 1 чел.

25. Слесарь по обслуживанию газового оборудования; 1 чел.

26. Главный метролог; 1 чел.

27. Инженер по метрологии; 1 чел.

28. Специалист по охране труда; 1 чел.

29. Руководитель отдела снабжения; 1 чел.

30. Менеджер по снабжению; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № СИ860-МСК30/-ЗЭИ от 14.03.2018 Суракова Анна Анатольевна (№ в реестре: 419)

№ СИ860-МСК30/-ЗЭ от 07.05.2018 Суракова Анна Анатольевна (№ в реестре: 419)

Протоколы № СИ860-МСК30/8- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/17- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/17- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/17- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/11- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/11- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/11- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/12- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/12- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/12- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13А- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13А- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13А- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13-1А (13А)- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13-1А (13А)- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/13-1А (13А)- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/14- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/14- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/14- ТМ от 14.03.2018; СИ860-

МСК30/15- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/15- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/15- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/16- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/16- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/16- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/18- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/20- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/20- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/20- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/21- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/21- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/21- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/22- Ш от 14.03.2018; СИ860-МСК30/22- ВЛ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/22- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/24- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/25- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/27- ТМ от 14.03.2018; СИ860-МСК30/28- ТМ от 14.03.2018

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство технической экспертизы условий труда» (ООО «АТЭ»);

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 134

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)



Дата подачи декларации _____

М. П.


(подпись)

Генеральный директор
Новицкий Владимир Глебович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ТРУДА В Г. МОСКВЕ

_____ (дата регистрации)

_____ (регистрационный номер)

М. П.


(подпись)

24. 05. 2018

_____ (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)
БОНДАРЕНКО Л.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство технической экспертизы условий труда» (ООО «АТЭ»); 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина д.13 офис 320; Регистрационный номер - 134 от 19.10.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
|---|----------------|----------------|
| РОСС RU.0001.21АТ27 | 20.12.2017 | бессрочно |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ СИ860-МСК30/-3Э 07.05.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 15 от 28.02.2018

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ"; Адрес: 117216, Г. МОСКВА, УЛ.АКАДЕМИКА ГЛУШКО, ДОМ 6, ЭТ.1, ПОМ. VI, КОМ.1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № СИ860-МСК30 от 01.03.2018 привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство технической экспертизы условий труда» (ООО «АТЭ»); 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина д.13 офис 320; Регистрационный номер - 134 от 19.10.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Суракова Анна Анатольевна (№ в реестре: 419)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 31

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Генеральный директор (1 чел.);

2. Главный бухгалтер (1 чел.);

3. Бухгалтер (1 чел.);

4. Бухгалтер (1 чел.);

5. Ведущий экономист (1 чел.);

6. Главный инженер (1 чел.);

7. Руководитель службы ХВП (1 чел.);

10. Руководитель службы ТО №1 (1 чел.);

14. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике - Руководитель службы ТО №2 (1 чел.);

19. Руководитель службы теплоэнергетики (1 чел.);

23. Мастер газовой службы (1 чел.);

26. Главный метролог (1 чел.);

28. Специалист по охране труда (1 чел.);

29. Руководитель отдела снабжения (1 чел.);

30. Менеджер по снабжению (1 чел.);

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

8. Инженер-химик (1 чел.);

9. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);

11. Ведущий инженер (1 чел.);

12. Инженер-теплотехник (1 чел.);

13А. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);

13-1А (13А). Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);

15. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 16. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 17. Техник-наладчик по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 18. Руководитель электролаборатории (1 чел.);
 20. Инженер-наладчик тепловых пунктов (1 чел.);
 21. Слесарь по ремонту котельного оборудования (1 чел.);
 22. Слесарь по ремонту котельного оборудования (1 чел.);
 24. Техник-наладчик газового оборудования (1 чел.);
 25. Слесарь по обслуживанию газового оборудования (1 чел.);
 27. Инженер по метрологии (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 31

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|--|---------------------|
| Не выявлено | 0 |

Дополнительные разделы (требуется удалить не нужно):

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

Отсутствуют

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 0

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 16

3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 31

3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

Отсутствуют

3.14. Количество рабочих мест декларируемых на основании Статьи 11, п.1 ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в редакции ФЗ №136-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О специальной оценке условий труда»: 31

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

419 Инженер по испытаниям Суракова Анна Анатольевна
 (№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

